



Стальные двери
Защита Вашего Дома



Индивидуальный предприниматель

Василевская Галина Михайловна

414024, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, д. 50.

E-mail: a-max-sales@mail.ru

Тел.: +7 (8512) 43-51-59

Наш сайт: a-max.city

Модель двери

Наименование и описание модели

Цена
розница



Строитель 0

Покрытие: «Антик-медь»
Панель изнутри: 3 мм ЛГ, Орех итальянский
Металл: 1 мм
Полотно: 50 мм
Тип коробки: Открытый
Наполнитель: Сотовый наполнитель
Замок основной: Border 3В4-31/55 цилиндрический механизм к-к, цвет золото
Ручка: на планке РФ цвет медь
Глазок: Loid, золото
Кол-во петель: 2

18900

Строитель Метал-металл

Покрытие: «Антик медь»
Полотно: 70 мм
Наружный лист металл: 1 мм
Внутренний лист металла: 1мм
Замок основной: Г 32.11цилиндрический (к-в)
Ручка: LD 26, хром
Уплотнение: 2 контура
Наполнитель: Пенополистирол
Тип коробки: Открытый
Глазок: нет
Кол-во петель: 2

20000





Лондон

Покрытие: «Антик медь»
Панель: ФЛ 6 мм
Цвет: Дуб Филадельфия крем
Полотно: 70 мм
Металл: 1,2мм
Тип коробки: Открытая
Наполнитель: Пенополистирол
Уплотнение: 2 контура
Замок основной: Г 32.11 цилиндровый (к-в)
Замок дополнительный: Бордер 3В-8-8Г сувальдный
Накладки: Прямоугольные
Ночная задвижка: НЕТ
Ручка: LD 26, хром
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 2

23300



Империя

Покрытие: «Антик медь»
Панель изнутри: ФЛ 10 мм, Венге шёлк
Полотно: 95 мм
Металл: 1,2мм
Тип коробки: Открытый
Наполнитель: Пенополистирол
Уплотнение: 3 контура
Замок основной: Г 32.11 цилиндровый(к-в)
Замок дополнительный: Г 30.01 сувальдный
Накладки: Овальные на оба замка
Ночная задвижка: Апекс, хром
Ручка: LD 26, хром
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3

26800



Империя

Покрытие: «Антик медь»
Панель изнутри: ФЛ 10 мм, Сосна белая
Полотно: 95 мм
Металл: 1,2мм
Тип коробки: Открытый
Наполнитель: Пенополистирол
Уплотнение: 3 контура
Замок основной: Г 32.11 цилиндрический (к-в)
Замок дополнительный: Г 30.01 сувальдный
Накладки: Овальные на оба замка
Ночная задвижка: Апекс, хром
Ручка: LD 26, хром
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3


27300



Ольга new с зеркалом

Покрытие: «Антик темное серебро»
Панель изнутри: ФЛЗ 10 мм, Сосна Прованс с зеркалом
Полотно: 95 мм
Металл: 1,2мм
Тип коробки: Открытый
Наполнитель: Пенополистирол
Уплотнение: 3 контура
Замок основной: Г 32.11 цилиндрический (к-в)
Замок дополнительный: Г 30.01 сувальдный
Накладки: Овальные на оба замка
Ночная задвижка: Апекс, хром
Ручка: LD 28, хром
Глазок: Апекс хром с боку
Кол-во петель: 3

29500



АСТРА

Покрытие: Серый муар
Отделка снаружи: НЭЛ «Астра»
Панель изнутри: ФЛ 10 мм Геометрия, Бетон светлый
Полотно: 95 мм
Металл: 1,2мм
Тип коробки: Открытый
Наполнитель: Пенополистирол
Уплотнение: 3 контура
Замок основной: Г 32.11 цилиндрический (к-в)
Замок дополнительный: Г 30.01 сувальдный
Накладки: Овальные на оба замка
Ночная задвижка: Апекс, хром
Ручка: 583, хром
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3

29900



Спектр **ВЫВОДИМ**

Покрытие: Серый муар + черный муар
Панель изнутри: ФЛ 16 мм, Белый матовый
Полотно: 95 мм
Металл: 1,2мм
Тип коробки: Открытый
Наполнитель: Минеральная плита
Уплотнение: 3 контура
Замок основной: Г 32.11 цилиндрический (к-в)
Замок дополнительный: К806 сувальдный
Накладки: Квадратные
Ночная задвижка: Хром
Ручка: Хром
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3

36200



Гретта **ВЫВОДИМ**

Покрытие: Шагрень 7024
Панель изнутри: ФЛ 16 мм, Белый матовый
Полотно: 86 мм
Металл: 1,2мм
Тип коробки: Открытый
Наполнитель: Пенополистирол
Уплотнение: 3 контура
Замок основной: Г 32.11 цилиндрический (к-в)
Замок дополнительный: Г 30.01 сувальдный
Накладки: Квадратные
Ночная задвижка: Хром
Ручка: Хром
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3

27000



София

Покрытие: «Букле серый»
Панель изнутри: ФЛ 10мм София, Ясень белый снег
Металл: 1,2м
Полотно: 78мм
Тип коробки: Закрытая, утепленная
Замок основной: К816 цилиндрический к-в
Замок дополнительный: К817 сувальдный
Накладки овальные + броненакладка
Ночная задвижка: Евро
Уплотнитель: 3 контура

30600

Утеплитель: Минеральная плита
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3



Валенсия

Покрытие: «Шагрень 7040»
Панель снаружи: МДФ 16 мм «Валенсия», цвет: Графит Софт Тач, + фрез наличник
Панель изнутри: МДФ 16 мм «Валенсия», Белый матовый
Металл: 1,5 мм
Полотно: 100 мм
Тип коробки: Закрытая, утепленная
Уплотнение: 3 контура (1 магнитный)
Заполнение: базальтовая плита
Замок основной: Г32.11 + броненакладка
Замок дополнительный: Г30.01
Ночная задвижка: Апекс, хром
Ручка: Апекс, хром, отдельная
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3

46700



Металл-металл

Покрытие: «Антик-медь»
Наружный лист металла t=1,5 мм
Внутренний лист металла t=1,2 мм
Полотно: 55 мм
Тип коробки: Закрытый, утепленный
Наполнитель: Минеральная плита
Уплотнение: 2 контура
Замок основной: Г 30.11 сувальдный
Замок дополнительный: Г 32.01 цилиндрический к-в
Ручка: LD26, хром, отдельная
Ночная задвижка: НЕТ
Глазок: НЕТ
Кол-во петель: 3

34300



Джулия Ларче

Покрытие: «Антик темное серебро»
Панель изнутри: МДФ 16 мм, Беленая лиственница
Металл: 1,5 мм
Полотно: 78 мм
Тип коробки: Закрытая, утепленная
Наполнитель: Минеральная плита
Уплотнения: 2 контура
Замок основной: Г 32.11 цилиндровый (к-в)
Замок дополнительный: Г 30.01 сувальдный
Накладки: Овальные на оба замка
Ручка: LD26, хром, отдельная
Ночная задвижка: Евро, хром,
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3

29900



Джулия Венге

Покрытие: «Антик медь»
Панель изнутри: МДФ 16 мм, Венге шёлк
Металл: 1,5 мм
Полотно: 78 мм
Тип коробки: Закрытая, утепленная
Наполнитель: Минеральная плита
Уплотнения: 2 контура
Замок основной: Г 32.11 цилиндровый (к-в)
Замок дополнительный: Г 30.01 сувальдный
Накладки: Овальные на оба замка
Ручка: LD26, хром, отдельная
Ночная задвижка: Евро, хром,
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3

29900



Честер МАТОВАЯ

Покрытие: «Антик темное серебро»
Панель изнутри: МДФ 10 мм, Белый матовый
Металл: 1,5 мм
Полотно: 78 мм
Тип коробки: Закрытая, утепленная
Наполнитель: Минеральная плита
Уплотнения: 2 контура
Замок основной: Г 32.11 цилиндровый (к-в)
Замок дополнительный: Г 30.01 сувальдный
Накладки: Овальные на оба замка
Ручка: LD26, хром, отдельная
Ночная задвижка: Евро, хром,
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3

29900



Марсель

Покрытие: «Антик темное серебро»
Панель изнутри: МДФ 10 мм, Бетон темный
Металл: 1,2 мм
Полотно: 95 мм
Тип коробки: Открытый.
Замок основной: Г 32.11 цилиндровый (к-в)
Замок дополнительный: Г 30.01 сувальдный
Накладки: овальные на оба замка
Ночная задвижка: Евро, хром
Ручка: LD26, хром, отдельная
Уплотнение: 3 контура
Наполнитель: Пенополистирол
Тип коробки: открытый
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3

26800

Новинка



Зеркало Мария

Покрытие: «Антик темное серебро»
Панель изнутри: МДФ 12 мм, Сосна белая, зеркало
Металл: 1,5 мм
Полотно: 78 мм
Замок основной: Г 32.11 цилиндрический (к-в)
Замок дополнительный: Г 30.01 сувальдный
Накладки: овальные на оба замка
Ночная задвижка: Евро, хром
Ручка: LD26, хром, отдельная
Уплотнение: 2 контура
Наполнитель: минеральная плита
Тип коробки: закрытый, утепленный
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3

33600



ЛЮКСОР **ВЫВОДИМ!!!**

Покрытие: Шагрень 7021+давление
Панель изнутри: МДФ 12 мм, Зеркало-120 МАХ, белый матовый
Металл: 1,5 мм
Полотно: 90 мм
Замок основной: Г 30.11 сувальдный
Замок дополнительный: Г 32.01 цилиндрический (к-в)
Накладки: Фуаро + броненакладка врезная
Ночная задвижка: Фуаро, хром
Ручка: Фуаро, хром
Уплотнение: 3 контура
Наполнитель: минеральная плита
Тип коробки: закрытый, утепленный
Глазок: Фуаро хром
Кол-во петель: 3

37800



Сотка

Покрытие: «Антик-медь»
Панель изнутри: МДФ16мм, Венге
Металл: 1,5 мм
Полотно: 86 мм
Тип коробки: Закрытый, утепленный
Наполнитель: Минеральная плита
Уплотнение: 2 контура
Замок основной: Г30.11 сувальдный
Замок дополнительный: Г32.01 цилиндрический к-в
Накладки: Овальные +броненакладка врезная на цилиндр
Ночная задвижка: Апекс, хром
Ручка: LD26 хром, отдельная
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3

34400



Сотка

Покрытие: «Антик-серебро»
Панель изнутри: МДФ16мм, Дуб белёный
Металл: 1,5 мм
Полотно: 86 мм
Тип коробки: Закрытый, утепленный
Наполнитель: Минеральная плита
Уплотнение: 2 контура
Замок основной: Г30.11 сувальдный
Замок дополнительный: Г32.01 цилиндрический к-в
Накладки: Овальные +броненакладка врезная на цилиндр
Ночная задвижка: Апекс, хром
Ручка: LD26 хром, отдельная
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3

34600



Сотка зеркало

Покрытие: «Антик медь»
Панель изнутри: МДФ 16мм, Вега, зеркало
Металл: 1,5 мм
Полотно: 86 мм
Тип коробки: Закрытый, утепленный
Наполнитель: Минеральная плита
Уплотнение: 2 контура
Замок основной: Г30.11 сувальдный
Замок дополнительный: Г32.01 цилиндрический к-в
Накладки: Овальные +броненакладка врезная на цилиндр
Ночная задвижка: Апекс, хром
Ручка: LD26 хром, отдельная
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3

37300



Сотка зеркало

Покрытие: «Антик-Серебро»,
Панель изнутри: МДФ 16мм Сандал белый, зеркало
Металл: 1,5 мм
Полотно: 86 мм
Тип коробки: Закрытый, утепленный
Наполнитель: Минеральная плита
Уплотнение: 2 контура
Замок основной: Г30.11 сувальдный
Замок дополнительный: Г32.01 цилиндрический к-в
Накладки: Овальные +броненакладка врезная на цилиндр
Ночная задвижка: Апекс, хром
Ручка: LD26 хром, отдельная
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3

37700

Сотка

металл-металл

Покрытие: «Антик-медь»
Наружный лист металла t=1,5 мм
Внутренний лист металла t=1,2 мм
Полотно: увеличенное 100 мм
Тип коробки: Закрытый, утепленный
Наполнитель: Минеральная плита
Уплотнение: 3 контура
Накладки: Овальные
Замок основной: Г 30.11 сувальдный
Замок дополнительный: Г: 32.01 цилиндрический к-в
Ручка: LD26, хром, отдельная
Ночная задвижка: НЕТ
Глазок: НЕТ
Кол-во петель: 3

38400

Сотка Премиум

Покрытие: «Антик-Серебро»
Панель изнутри: МДФ 16 мм, Сандал белый
Металл: 1,5 мм
Полотно: 100 мм
Тип коробки: Закрытый, утепленный
Наполнитель: Минеральная плита
Уплотнение: 3 контура
Замок основной: Г30.11 сувальдный
Замок дополнительный: Г32.01 цилиндрический к-в
Накладки: Овальные + броненакладка врезная на цилиндр
Ночная задвижка: Апекс, хром
Ручка: LD26 хром, отдельная
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3

37200

Сотка Премиум

Покрытие: «Антик медь»
Панель изнутри: МДФ 16 мм, Венге
Металл: 1,5 мм
Полотно: 100 мм
Тип коробки: Закрытый, утепленный
Наполнитель: Минеральная плита
Уплотнение: 3 контура
Замок основной: Г30.11 сувальдный
Замок дополнительный: Г32.01 цилиндрический к-в
Накладки: Овальные +броненакладка врезная на цилиндр
Ночная задвижка: Апекс, хром
Ручка: LD26 хром, отдельная
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3

36700

АТ Квадро

(Терморазделяющая вставка)

Покрытие: «Шагрень 7024 + Цинкогрунт»
Панель изнутри: Влагостойкая МДФ 16 мм «Квадро», Белый матовый.
Металл: 1,5 мм
Полотно: 100 мм
Тип коробки: Открытая
Уплотнение: 3 контура
Заполнение: фольгоизолон+пенопласт
Замок основной: Г30.11 сувальдный
Замок дополнительный: Г30.01 сувальдный
Ночная задвижка: Евро, хром
Ручка: LD28, хром, отдельная
Нержавеющий порог
Глазок: НЕТ
Кол-во петель: 3

50000



Аргус тепло Сабина Венге

(Терморазделяющая вставка)

Покрытие: «Антик-медь»

Панель изнутри: Влагостойкая МДФ 12 мм «Сабина» Венге

Металл: 1,2 мм

Полотно: 85 мм

Тип коробки: Открытая

Уплотнение: 3 контура

Заполнение: KNAUF + пенополистирол

Замок основной: Аргус 512 (сувальдный сейфового типа класса 3)

Замок дополнительный: Аргус 511 (сувальдный сейфового типа класса 3)

Ночная задвижка: Евро, хром

Ручка: LD26, хром, отдельная

Глазок: НЕТ

Кол-во петель: 2

42500



Аргус тепло Магистр

(Терморазделяющая вставка)

Покрытие: «Антик-медь»

Панель изнутри: Влагостойкая, МДФ/12 мм «Магистр» Дуб молочный

Металл: 1,2 мм

Полотно: 100 мм

Тип коробки: Открытая

Наполнитель: KNAUF + пенополистирол

Уплотнение: 3 контура

Замок основной: Аргус 512 (сувальдный сейфового типа класса 3)

Замок дополнительный: Аргус 511 (сувальдный сейфового типа класса 3)

Ночная задвижка: Евро, хром

Ручка: LD26, хром, отдельная

Глазок: НЕТ

Кол-во петель: 2

42500



Аргус тепло Кирси

(Терморазделяющая вставка)

Покрытие: «Антик-серебро»

Панель изнутри: Влагостойкая, МДФ/12 мм «Кирси» Роял Вуд Белый

Металл: 1,2 мм

Полотно: 100 мм

Тип коробки: Открытая

Наполнитель: KNAUF + пенополистирол

Уплотнение: 3 контура

Замок основной: Аргус 512 (сувальдный сейфового типа класса 3)

Замок дополнительный: Аргус 511 (сувальдный сейфового типа класса 3)

Ночная задвижка: Евро, хром

Ручка: LD26, хром, отдельная

Глазок: НЕТ

Кол-во петель: 2

42500



Монарх **ВЫВОДИМ!!!**

Покрытие: Черная шагрень
Панель снаружи: МДФ 16мм Альберо Блэк
Панель изнутри: МДФ 16мм Альберо Браш
Металл: 1,5мм
Полотно: 95 мм
Тип коробки: закрытый утепленный
Наполнитель: Минеральная плита
Уплотнение: 3 контура
Замок основной: Г 30.11 сувальдный
Замок дополнительный: Г 32.01 цилиндрический к-в
Накладки: Овальные
Ночная задвижка: Евро, хром
Ручка: Апекс 26 хром
Глазок: Апекс хром
Кол-во петель: 3

34700



Троя

Покрытие: муар черный
Панель снаружи:
МДФ 12 мм Грецкий орех + патина
Панель изнутри:
МДФ 12 мм Белый матовый
Металл: 1,5 мм
Полотно: 105 мм
Тип коробки: закрытый утепленный
Наполнитель: Минеральная плита
Уплотнение: 3 контура
Замок основной: Г 30.11 сувальдный
Замок дополнительный: Г 32.01 цилиндрический к-в
Накладки: Фуаго квадратные черные
Ночная задвижка: Фуаго квадратная черная
Ручка: Фуаго PRIME на квадратном основании черная
Глазок: Фуаго квадратный черный
Кол-во петель: 3

46900



Бостон

Покрытие: муар черный
Панель снаружи:
МДФ 12 мм Астана табак/черный
Панель изнутри:
МДФ 12 мм Белая шагрень
Металл: 1,5 мм
Полотно: 105 мм
Тип коробки: закрытый утепленный
Наполнитель: Минеральная плита
Уплотнение: 3 контура
Замок основной: Г 30.11 сувальдный
Замок дополнительный: Г 32.01 цилиндрический к-в
Накладки: Fuago квадратные черные
Ночная задвижка: Fuago квадратная черная
Ручка: Fuago PRIME на квадратном основании черная
Глазок: Fuago квадратный черный
Кол-во петель: 3

46500

Дверь противопожарная
Двупольная

39800

(1380*2080)

В наличии на складе

Покрытие: RALL 7035
Тип коробки: закрытый утепленный
Замок противопожарный: Fuago
Наполнитель: Минеральная плита
Уплотнение: 2 контура
Ручка: На планке (черная)

Дверь противопожарная
Однопольная (880*2080,
980*2080)

В наличии на складе

25300



Покрытие: RALL 7035
Тип коробки: закрытый утепленный
Замок противопожарный: Fuago
Наполнитель: Минеральная плита
Уплотнение: 2 контура
Ручка: На планке (черная)



**Дверь противопожарная
Двупольная
(1280*2080)**

В наличии на складе

Покрытие: RALL 7035
Тип коробки: закрытый утепленный
Замок противопожарный: Фуаго
Наполнитель: Минеральная плита
Уплотнение: 2 контура
Ручка: На планке (черная)

35400